

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол чергового засідання
обласної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій

від 21 грудня 2021 року № 22

Класифікація хімічно небезпечних об'єктів Житомирської області станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке проживає в ПЗХЗ, тис. осіб
1.	Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада, м. Житомир ЖККП "М'ясомолторг" Житомирської обласної ради	I	Аміак, 2,4	3,565
2.	Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада, м. Житомир ДП "Старокостянтинівський молочний завод" виробничий структурний підрозділ в м. Житомир	I	Аміак, 2,4	3,107
3.	Житомирський район, Житомирська міська територіальна громада, м. Житомир АТ "Житомирський маслозавод"	I	Аміак, 2,8	3,119
4.	Бердичівський район, Бердичівська міська територіальна громада, м. Бердичів ТОВ "Бердичівська фабрика морозива"	II	Аміак, 2,15	0,940
5.	Бердичівський район, Бердичівська міська територіальна громада, м. Бердичів Насосна станція №3 МКП "Бердичівводоканал"	II	Хлор, 0,05	1,500
6.	Житомирський район, Радомишльська міська територіальна громада, м. Радомишль	II	Аміак, 3,9; соляна	0,742

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке проживає в ПЗХЗ, тис. осіб
	ПрАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль"		кислота, 0,834	
7.	Коростенський район, Коростенська міська територіальна громада, м. Коростень Коростенське КП "Водоканал"	II	Хлор, 0,05	0,753
8.	Коростенський район, Малинська міська територіальна громада, м. Малин Фабрика банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору НБУ	II	Соляна кислота, 10,0	1,186
9.	Коростенський район, Малинська міська територіальна громада, м. Малин Хлораторна очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору НБУ	II	Хлор, 0,872	0,968
10.	Коростенський район, Малинська міська територіальна громада, м. Малин Водоочисна станція ТОВ "Малин Енергоінвест"	II	Хлор, 0,05	0,753
11.	Коростенський район, Іршанська селищна територіальна громада, смт Іршанськ Фільтрувальна станція КП "Іршанське державне комунальне підприємство" Іршанської селищної ради	II	Хлор, 0,05	0,451
12.	Новоград-Волинський район, Чижівська об'єднана територіальна громада, с. Рихальське ТОВ "Рихальський завод сухого молока"	II	Аміак, 1,67	0,378
13.	Бердичівський район, Андрушівська міська територіальна громада, м. Андрушівка ТОВ "Андрушівський маслосирзавод"	III	Аміак, 1,67	0,213
14.	Житомирський район,	III	Хлор, 1,0	0,246

№ з/п	Найменування об'єкта, що класифікується	Ступінь хімічної небезпеки об'єкта	Найменування та кількість НХР в одиничній максимальній ємності, т	Кількість населення, яке проживає в ПЗХЗ, тис. осіб
	Тетерівська сільська територіальна громада, х. Побитівка Насосна станція води I-го підйому КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради			
15.	Житомирський район, Любарська селищна територіальна громада, смт Любар ПП "Ренет"	III	Аміак, 0,4	0,235
16.	Житомирський район, Корнинська селищна територіальна громада, смт Корнин ТОВ "Корнинсир"	III	Аміак, 1,2	0,203
	Кількість ХНО, разом	16		
	у тому числі по ступенях небезпеки:			
	I	3		
	II	9		
	III	4		
	IV	0		

Відповідальний секретар комісії

Ірина ГРУЗИНСЬКА